




mure & peyrot

PAH EN DESSOUS DES SEUILS EXIGÉS

# MASCARET

REF. 103.1.452 ALD




**Couteau sécurisé en matière composite à lame rétractable automatiquement avec blocage au repos.**

**Spécialement conçu pour ouvrir les emballages. Une différence de pression au cours de la coupe permet à la lame de se rétracter. Lame réversible et changeable facilement.**

### SÉCURITÉ MAXIMALE

Action de va et vient, la lame revient automatiquement, même en ne lâchant pas la poignée.

ERGONOMIQUE / AMBIDEXTRE / LÉGER / CONFORT GESTUEL / EVITE LES TMS



Pour la coupe des cartons simple cannelure et compacts



Pour la coupe des cartons double cannelure



Pour la coupe d'adhésif d'emballage



Pour la coupe des fils

mure & peyrot

FICHE TECHNIQUE

EDITION 02/2015

www.mure-peyrot.com

TEL. : +33 (0) 556 693 200 FAX : +33 (0) 556 693 202 E-MAIL : mail@mure-peyrot.com

# MASCARET

REF. 103.1.452 ALD



## FONCTIONNALITÉS

### FONCTION

Faciliter l'ouverture des emballages cartons, en sécurité.

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Après avoir appuyé sur le curseur, exercer une pression sur la gâchette afin de faire sortir la lame.

### RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE COUPE

Non.

### AGRÉMENT

Agréments LNE agrément alimentaire CE n° 10/2011.  
Modèle breveté, certifié GS TÜV

### UTILISATEURS


Magasiniers, réceptionnaires, manutentionnaires, etc.

### CARACTÉRISTIQUES

Couteau de sécurité en matière composite alimentaire et détectable, livré avec une lame en acier supérieur 452.6 AL.  
La gâchette du couteau peut être verrouillée grâce au curseur de sécurité situé sur le dessus du couteau. lame rétractable par ressort et réversible.  
Possibilité d'adapter plusieurs lames inox (13% de Cr).  
Changement de lame facile. Ambidextre.  
Curseur manuel pour ôter le protège lame.

## ATOUTS




Ergonomique.  
Confort gestuel.  
Evite les problèmes carpiens et tendinites.  
Léger.  
Grande précision de coupe.  
Facile d'utilisation pour droitiers et gauchers.  
Résistance du ressort testée à plus de 100 000 actions.  
**LA TENUEUR EN PAH EST INFÉRIEURE AUX EXIGENCES DE LA NORME.**



# MASCARET REF. 103.1.452 ALD

## CHANGEMENT DE LAME

- 1 Ôter la trappe après avoir déverrouillé (de bas en haut) le poussoir sur le côté du couteau.
- 2 Retirer la trappe avant en la faisant coulisser vers l'avant.
- 3 Sortir la lame au maximum en actionnant la gâchette. Sortir délicatement la lame par l'avant.
- 4 Placer une nouvelle lame. Relâcher la lame, puis la gâchette. Remettre la trappe.



## LAMES ADAPTABLES

### 0.65 mm Lames droites en acier inox alimentaire

Épaisseur




REF 452.6 AL

Lame en acier inox alimentaire.



REF 452A.6 AL

Lame en acier inox alimentaire.



REF 453.6 AL

Lame en acier inox alimentaire.


Réf. lame	Désignation	Type	Dimensions (en mm) Longueur • Largeur • Épaisseur	Angle d'aiguisage	Dureté
452.6 AL	Lame droite	Acier inox	54 x 19 x 0,63	15° - 28,5°	59 Hrc
452A.6 AL	Lame droite	Acier inox	54 x 19 x 0,63	14,5° - 28,5°	59 Hrc
453.6 AL	Lame droite	Acier inox	60 x 19 x 0,63	15° - 25°	58 Hrc

# MASCARET REF. 103.1.452 ALD

## DESCRIPTIF

Type de condit	Poids unitaire	Dimensions (en mm) Long. • Larg. • Ep.	Nombre par condit	Nbre de pièces composantes	Accessoires	Matière	Coloris
SUR CARTE	93 g	165 x 60 x 26	10 ex	12 pièces	Corps (2 coques)	PA6	Bleu
					Ressort 25 mm	Acier inox	Métal
					Ressort 10 mm	Acier inox	Métal
					Bielle	Polycarbonate	Bleu marine
					Curseur	POM	Bleu marine
					Gâchette	POM	Bleu marine
					Loquet	Polycarbonate	Bleu marine
					Poussoir	PA6	Bleu marine
					Porte-lame	PA6	Bleu marine
					Trappe	PA6	Gris
					Lame 452.6	Acier Inox Alimentaire	Métal

## PLAN TECHNIQUE



**MURE & PEYROT**  
 BP 50120 • 25, rue Roger Touton • Parc d'Activités Bordeaux Nord  
 F-33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE